


GROHE Blue® Professional Connected
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY

INT00022/ÄM 242563/02.19

www.grohe.com

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE



Leģenda	2
Drošības informācija	3
Noteikumiem atbilstošs lietojums	5
Darba apstākļi	5
Tehniskie parametri	5
Apple	5
Android™	5
Atjaunināta lietotne	6
Darbības sfēras	6
Savienojuma iestatījumi	6
iOS	7
Lietotnes GROHE ONDUS pārskats	7
Nodošana ekspluatācijā	7
Lietotnes GROHE ONDUS instalēšana	7
Lietotnes GROHE ONDUS palaišana	8
GROHE BLUE Professional dzesētāja pievienošana tīklam	8
Lietošana	9
Sistēmas statusa pārbaude	9
Nosaukumu/iestatījumu maiņa	9
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	10
Atteikšanās	10
Paziņojumi	10
Android	11
Lietotnes GROHE ONDUS pārskats	11
Nodošana ekspluatācijā	11
Lietotnes GROHE ONDUS instalēšana	11
Lietotnes GROHE ONDUS palaišana	12
GROHE BLUE Professional dzesētāja pievienošana tīklam	12
Lietošana	13
Sistēmas statusa pārbaude	13
Nosaukumu/iestatījumu maiņa	13
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	14
Atteikšanās	14
Paziņojumi	14
Tehniskā apkope	15
Traucējumi	15

Leģenda

	Informācijas teksts
	Vispārīga informācija
	Lietošana
	Iestatījumi
	Piegādes komplekts
	Nav iekļauta piegādes komplektācijā
	Pārtraukt ūdens padevi
	Pārbaudīt hermētiskumu
	Uzmanību!
	Ar spēku
	Rūpnīcas iestatījums
	Tīrīt
	Montāža
	Tehniskā apkope
	Dzesētāja pievienošana tīklam



Drošības informācija

Bīstamības norādījumi:

- Novērsiet apdraudējumu, ko rada bojāts pieslēguma kabelis. Ja pieslēguma kabelis ir bojāts, izgatavotājam, tā klientu centram vai līdzvērtīgi kvalificētai personai tas ir jānomaina.

Norādījumi par uzstādīšanu:

- Uzstādīšanu drīkst veikt tikai pret salu aizsargātās telpās.
- Uzstādīšana jāveic apmācītam kvalificētam uzstādītājam.
- Pirms uzstādīšanas ir jāpārtrauc ūdens pievadīšana.
- Uz GROHE Blue Professional uzstādīšanu un lietošanu attiecas spēkā esošie valsts noteikumi.

Norādījumi par ekspluatāciju:

- Izmantotajam ūdenim ir jāatbilst ES direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti. Pirms lietošanas ar citas kvalitātes ūdeni vai ar piemaisījumiem obligāti jāsaazinās ar izgatavotāju.
- GROHE Blue Professional drīkst lietot tikai atbilstoši ekspluatācijas instrukcijas aprakstam. Cita veida lietošana vai noteikto ierobežojumu neievērošana uzskatāma par neatbilstošu noteikumiem.
- GROHE Blue Professional ir jālieto tikai tehniski nevainojamā stāvoklī, kā arī atbilstoši noteikumiem, apzinoties drošības un riska aspektus un ievērojot ekspluatācijas instrukciju.
- Nekavējoties novērsiet darbības traucējumus.
- Izgatavotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas rodas, neievērojot ekspluatācijas instrukcijas.
- Izmantojiet **tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus**. Lietojot citas daļas, garantija un CE marķējums zaudē spēku, kā arī var rasties savainojumi.

Norādījumi par programmatūru un interneta savienojumu:

- Lai nodrošinātu ekspluatāciju ar visām ierīces funkcijām, gan izmantotais viedtālrunis, gan arī GROHE Blue Professional dzesētājs ir jāsavieno ar internetu, un ierīcei jābūt iepriekš sekmīgi uzstādītai, izmantojot lietotni GROHE ONDUS. Pretējā gadījumā ierīce netiek konfigurēta un nevar nodot ziņojumus.
- GROHE iesaka iepazīt produktu un lietotnes funkcijas **pirms** GROHE Blue Professional **uzstādīšanas**. Turklāt WLAN uztveres diapazonu vajadzētu pārbaudīt arī telpā, kurā tiks veikta uzstādīšana.
- GROHE īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu. Trešo personu ļaunprātīgas ielaušanās gadījumā GROHE iesaka uzstādīt jaunāko aparātprogrammatūru un/vai atvienot ierīci no elektriskā tīkla, kamēr saņemat tālākus norādījumus no GROHE.

Noteikumiem atbilstošs lietojums

GROHE BLUE Professional dzesētājs ir piemērots izmantošanai aukstā dzeramajā ūdenī ar ūdens temperatūru līdz maksimāli 24 °C.

Darba apstākļi

Lai nodrošinātu pareizu darbību, GROHE Blue Professional dzesētāju **jāpiesaista** WLAN tīklam (2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n) **ar ilgstošu interneta piekļuvi**. Var izmantot tikai WLAN kanālus no 1 līdz 11. Pēc veiksmīgas piesaistes WLAN tīklam GROHE Blue Professional dzesētāju darbības laikā nevar piešķirt citam WLAN tīklam **nav** iespējama (nepieciešama atiestatīšana).

Tehniskie parametri

• Hidrauliskais spiediens	0,2 – 0,9 MPa
• Darba spiediens	maks. 1 MPa
• Kontrolspiediens	1,6 MPa
• Ūdens temperatūra	maks. 24 °C
• Apkārtējā temperatūra	maks. 35 °C
• Sprieguma padeve	230V~/50 Hz
• Jauda	240 W

Elektroniskie kontroles dati


• Programmatūras klase	A
• Piesārņojuma pakāpe	2
• Mērāmais sprieguma impulss	2500 V
• Elektromagnētiskās savietojamības pārbaude (traucējumu apziņošanas pārbaude) tika veikta, izmantojot aplēses spriegumu un aplēses strāvu.	

Apple:

- Operētājsistēma iOS 9.0 vai jaunāka

Android™:

- Operētājsistēma 4.3 vai jaunāka
- Ieteicamais pikseļu blīvums vismaz 160 dpi
- Izšķirtspēja vismaz 320 x 470 pikseļi



Atjaunināta lietotne

Viedtālrunī jābūt instalētai jaunākajai vajadzīgās lietotnes (GROHE ONDUS) versijai. Skatiet “Sākotnējā instalēšana”.

Darbības sfēras

- Dzeramā ūdens sagatavošana un ņemšana
- Informācija par filtra un CO₂ balona ekspluatācijas statusu

Savienojuma iestatījumi

- GROHE Blue Professional dzesētāju ir jāpiesaista WLAN tīklam ar ilgstošu interneta piekļuvi
- GROHE Blue Professional dzesētāja parole: skatīt tipa plāksnīti vai etiķetes priekšējo vāku
- Viedtālrunī **jābūt ilgstoši iespējotai interneta piekļuvei** (Iestatījumi/mobilie dati/iesl.)
- GROHE Blue Professional dzesētājam jābūt reģistrētam GROHE ONDUS lietotnē

Ja produkts tiek izmantots nepiemērotos apstākļos, telpās ar dzelzsbetona sienām, tērauda un dzelzs karkasiem vai metāla šķēršļu (piemēram, mēbeļu) tuvumā, WLAN apraide var tikt traucēta un pārtraukta.

Šķēršļa veids	Traucējumu radīšanas un ekranēšanas iespēja
Koksne, plastmasa, stikls	Zema
Ūdens, ķieģeļi, marmors	Vidēja
Apmetums, betons, masīvkoks	Augsta
Metāls	Ļoti augsta

GROHE Blue dzesētājs darbojas 2,4 GHz frekvencē. Neuzstādiet tādu ierīču tuvumā, kurās tiek izmantota tā pati frekvences josla (piemēram, DECT telefonu, Bluetooth ierīču u. c. ierīču tuvumā (izlasiet ražotāja dokumentāciju!)).

GROHE Blue Professional var lietot arī bez WLAN savienojuma ar ūdens maisītāja un dzesētāja taustiņiem.

Taču bez WLAN savienojuma nevar nosūtīt pašpiegādes ziņojumu uz savienoto viedtālruni. Pašpiegādes ziņojums tiek nosūtīts, tiklīdz ir pieejams WLAN savienojums.

iOS

Lietotnes GROHE ONDUS pārskats

Galvenais ekrāns (Dashboard)

- Izveidoto māju pārvaldības izvēles josla
- Izveidoto telpu pārvaldības un savienoto produktu pieprasījumu vai iestatīšanas izvēles josla
- Informācija par lietotnes lietošanu:

Pavelciet no kreisās uz labo pusi:
Produktu katalogs

Pavelciet no labās uz kreiso pusi:
Pārskats par integrētajiem produktiem

Noklikšķiniet uz izvēlnes vai pavelciet no apakšas uz augšu:
Izvēlņu pārskats My houses (Manas mājas), Settings (Iestatījumi), Order products (Mani produkti), Help & Support (Palīdzība), Legal (Privātuma politika un vispārīgi lietošanas nosacījumi), Logout (Atteikties)

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, pavelciet pretējā virzienā vai noklikšķiniet uz BACK (Atpakaļ) vai HOME.

Nodošana ekspluatācijā

Aktivizējiet WLAN viedtālrunī un nodrošiniet ilgstošu piekļuvi internetam.




Lietotnes GROHE ONDUS instalēšana


Lietotne GROHE ONDUS ir bez maksas pieejama Apple App Store veikalā (vajadzīgs Apple konts).

Svarīgi:

Lai nodrošinātu, ka brīdinājumus un trauksmes var saņemt viedtālrunī, tajā jābūt iespējamam atbilstošajam lietotnes GROHE ONDUS pašpiegādes ziņojumu saņemšanas pakalpojumam!

Pašpiegādes ziņojumi tiek saņemti viedtālrunī tikai tad, ja lietotājs ir pieteicies lietotnē.





Lietotnes GROHE ONDUS palaišana

Lai palaistu lietotni, pieskarieties lietotnes ikonai.

Pieteikšanās un reģistrācija:

- Ar esošu Google vai Facebook kontu
- Izmantojot jaunu Google vai Facebook kontu
- Izmantojot GROHE kontu
- Lietotnei GROHE ONDUS nepieciešama piekrišana lietošanas nosacījumiem!
- Savienojums ar mākonī tiek izveidots automātiski
- Tiek parādīts galvenais ekrāns (Dashboard)

GROHE BLUE Professional dzesētāja pievienošana tīklam

Izpildiet lietotnes norādījumus.


1. Katalogā atlasiet atbilstošo ierīci.
2. Piešķiriet ierīcei nosaukumu.
(Uzmanību: neizmantojiet speciālās rakstzīmes!)
3. Atlasiet/izveidojiet jaunu māju.
(Ievadiet adresi un kontaktinformāciju, uzmanību: neizmantojiet īpašās rakstu zīmes!)
4. Atlasiet/izveidojiet jaunu telpu.
5. Ievadiet caurules garumu.
(Bez pagarinājuma komplekta ar pasūt. nr. 40 843 iepriekšiestatītā vērtība ir 110 cm)
6. Iestatiet ūdens cietību.
7. Atlasiet filtra lielumu.
8. GROHE Blue Professional atdzesē piekļuves punktu aktivizēt.

Svarīgi

Konfigurācijas režīms ir aktīvs ne ilgāk kā 5 minūtes.

9. Viedtālrunī atveriet WLAN iestatījumus.
10. Izvēlieties GROHE Blue Professional tīklu un izveidojiet savienojumu.
SSID: GROHE_BLUE_xxxxxxx
GROHE BLUE Professional dzesētāja parole: skatīt tipa plāksnīti vai etiķetes priekšējo vāku
11. Atveriet lietotni GROHE ONDUS un savienojiet GROHE Blue Professional dzesētāju ar privāto WLAN tīklu (WLAN tīklam jābūt ilgstoši aktīvai interneta piekļuvei).
12. Ievadiet un apstipriniet WLAN paroli.
13. Veiksmīgas savienojuma izveides gadījumā tiek attēlots teksts SETUP SUCCESSFUL (Izveide veiksmīga).

GROHE Blue Professional dzesētājs ir reģistrēts GROHE ONDUS lietotnē un savienots ar mākoņpakalpojumu.




CO₂ balona un filtra atlikusī kapacitāte tiek regulāri kontrolēta, atjauninot informāciju GROHE ONDUS lietotnē.



Lietošana

GROHE BLUE Professional ūdens ņemšana

1. Atlasiet vēlamo daudzumu.
2. Atlasiet vēlamo garšu (negāzēts, vidēji gāzēts, gāzēts).
3. Nospiediet Starts.




Sistēmas statusa pārbaude

1. Noklikšķiniet uz Iestatījumi/sistēmas statuss
2. Noklikšķiniet uz ūdens maisītāja virs ūdens ņemšanas iestatījumiem



Nosaukumu/iestatījumu maiņa

1. Noklikšķiniet uz izvēlnes vai pavelciet no apakšas uz augšu.
2. Atlasiet izvēlnes vienumu MY HOUSES (Manas mājas). Šeit var rediģēt, dzēst vai pievienot mājas/adreses/telpas.
3. Izvēlieties vēlamo izvēlnes vienumu.



Norādījums

Nosaukumu/iestatījumu izmaiņas tiek nosūtītas uz mākonī!

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

- GROHE Blue Professional dzesētājs caur izvēlni Atiestatiet rūpnīcas iestatījumus.

Atteikšanās

1. Noklikšķiniet uz izvēlnes vai pavelciet no apakšas uz augšu.
2. Pieskarieties pogai LOGOUT (Atteikties).
3. Aizveriet lietotni GROHE ONDUS.

Paziņojumi




Kritiskas CO₂ balona un atlikušās filtra kapacitātes ekspluatācijas vērtības ONDUS lietotnē tiek attēlotas ziņojuma veidā un pašpiegādes ziņojuma veidā nosūtītas savienotajos viedtālruņos.

Ja jāatjaunina lietotne vai ierīces aparātprogrammatūra, viedtālrunim jābūt tiešā GROHE BLUE Professional dzesētāja tuvumā. Šādi var kontrolēt un novērst iespējamus izraisītos darbības traucējumus.

Svarīgi:

Viedtālrunī jābūt iespējotiem lietotnes GROHE ONDUS pašpiegādes ziņojumiem!

Pašpiegādes ziņojumi tiek saņemti viedtālrunī tikai tad, ja lietotājs ir pieteicies lietotnē.



Android

Lietotnes GROHE ONDUS pārskats

Galvenais ekrāns (Dashboard)

- Izveidoto māju pārvaldības izvēles josla
- Izveidoto telpu pārvaldības un savienoto produktu pieprasījumu vai iestatīšanas izvēles josla
- Informācija par lietotnes lietošanu
Pavelciet no kreisās uz labo pusi:
Produktu katalogs

Pavelciet no labās uz kreiso pusi:
Pārskats par integrētajiem produktiem

Pavelciet no apakšas uz augšu:
Izvēlņu pārskats My houses (Manas mājas),
Settings (Iestatījumi), Order products (Mani produkti),
Help & Support (Palīdzība), Legal (Privātuma politika
un vispārīgi lietošanas nosacījumi), Logout (Atteikties)

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, pavelciet pretējā virzienā vai noklikšķiniet uz BACK (Atpakaļ) vai HOME.

Nodošana ekspluatācijā

Aktivizējiet WLAN mobilajā ierīcē un nodrošiniet ilgstošu piekļuvi internetam.




Lietotnes GROHE ONDUS instalēšana

Lietotne GROHE ONDUS ir bez maksas pieejama Google Play veikalā (vajadzīgs Google konts).

Svarīgi:

Lai nodrošinātu, ka brīdinājumus un trauksmes var saņemt viedtālrunī, tajā jābūt iespējamam atbilstošajam lietotnes GROHE ONDUS pašpiegādes ziņojumu saņemšanas pakalpojumam!

Pašpiegādes ziņojumi tiek saņemti viedtālrunī tikai tad, ja lietotājs ir pieteicies lietotnē.



MY GROHE BLUE

KITCHEN



MY GROHE BLUE





LOGIN

Email

Your email address

Password

Your password

LOGIN

Forgot password? | Sign up or

☒ I agree to the use of my personal data

☒ I accept the privacy statement & terms of use

 Sign in

 Log in with Facebook

Lietotnes GROHE ONDUS palaišana

Lai palaistu lietotni, pieskarieties lietotnes ikonai.

Pieteikšanās un reģistrācija:

- Ar esošu Google vai Facebook kontu
- Izmantojot jaunu Google vai Facebook kontu
- Izmantojot GROHE kontu
- Lietotnei GROHE ONDUS nepieciešama piekrišana paziņojumam par konfidencialitāti!
- Savienojums ar mākonī tiek izveidots automātiski
- Tiek parādīts galvenais ekrāns (Dashboard)

GROHE BLUE Professional dzesētāja pievienošana tīklam


Izpildiet lietotnes norādījumus.

1. Katalogā atlasiet atbilstošo ierīci.
2. Piešķiriet ierīcei nosaukumu.
(Uzmanību: neizmantojiet speciālās rakstzīmes!)
3. Atlasiet/izveidojiet jaunu māju.
(Ievadiet adresi un kontaktinformāciju, uzmanību: neizmantojiet īpašās rakstu zīmes!)
4. Atlasiet/izveidojiet jaunu telpu.
5. Ievadiet caurules garumu.
(Bez pagarinājuma komplekta ar pasūt. nr. 40 843 iepriekšiestatītā vērtība ir 110 cm)
6. Iestatiet ūdens cietību.
7. Atlasiet filtra lielumu.
8. GROHE Blue Professional atdzesē piekļuves punktu aktivizēt.

Svarīgi

Konfigurācijas režīms ir aktīvs ne ilgāk kā 5 minūtes.

9. Viedtālrunī atveriet WLAN iestatījumus.
 10. Izvēlieties GROHE Blue Professional tīklu un izveidojiet savienojumu.
SSID: GROHE_BLUE_xxxxxxx
GROHE BLUE Professional dzesētāja parole: skatīt tipa plāksnīti vai etiķetes priekšējo vākui
 11. Atveriet lietotni GROHE ONDUS un savienojiet GROHE Blue Professional dzesētāju ar privāto WLAN tīklu (WLAN tīklam jābūt ilgstoši aktīvai interneta piekļuvei).
 12. Ievadiet un apstipriniet WLAN paroli.
 13. Veiksmīgas savienojuma izveides gadījumā tiek attēlots teksts SETUP SUCCESSFUL (Izveide veiksmīga).
- GROHE Blue Professional dzesētājs ir reģistrēts GROHE ONDUS lietotnē un savienots ar mākoņpakalpojumu.



TELECOM 12:00 AM 100%

PREFERENCES



Congratulations on your new GROHE Blue Home

Please take a few minutes to set up your device preferences. We will then show you how to connect your GROHE Blue with your home.

DEVICE NAME

My GROHE Blue Home

LOCATION INFO

In which house do you want to install your device?

Select a house

In which room do you want to install your device?

Select a room

NEXT

CANCEL


CO₂ balona un filtra atlikusī kapacitāte tiek regulāri kontrolēta, atjauninot informāciju GROHE ONDUS lietotnē.



Lietošana

GROHE BLUE Professional ūdens ņemšana

1. Atlasiet vēlamo daudzumu.
2. Atlasiet vēlamo garšu.
(negāzēts, vidēji gāzēts, gāzēts)
3. Nospiediet Starts.



Sistēmas statusa pārbaude

1. Noklikšķiniet uz Iestatījumi/sistēmas statuss.
2. Noklikšķiniet uz ūdens maisītāja virs ūdens ņemšanas iestatījumiem.




Nosaukumu/iestatījumu maiņa

1. Noklikšķiniet uz izvēlnes vai pavelciet no apakšas uz augšu.
2. Atlasiet izvēlnes vienumu MY HOUSES (Manas mājas). Šeit var rediģēt, dzēst vai pievienot mājas/adreses/telpas.
3. Izvēlieties vēlamo izvēlnes vienumu.

Norādījums

Nosaukumu/iestatījumu izmaiņas tiek nosūtītas uz mākonī!



Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

- GROHE Blue Professional dzesētājs caur izvēlni Atiestatiet rūpnīcas iestatījumus.

Atteikšanās

1. Noklikšķiniet uz izvēlnes vai pavelciet no apakšas uz augšu.
2. Pieskarieties pogai LOGOUT (Atteikties).
3. Aizveriet lietotni GROHE ONDUS.

Paziņojumi




Kritiskas CO₂ balona un atlikušās filtra kapacitātes ekspluatācijas vērtības ONDUS lietotnē tiek attēlotas ziņojuma veidā un pašpiegādes ziņojuma veidā nosūtītas savienotajos viedtālrunos.

Ja jāatjaunina lietotne vai ierīces aparātprogrammatūra, viedtālrunim jābūt tiešā GROHE BLUE Professional dzesētāja tuvumā. Šādi var kontrolēt un novērst iespējamās izraisīto darbības traucējumus.

Svarīgi:

Viedtālrunī jābūt iespējotiem lietotnes GROHE ONDUS pašpiegādes ziņojumiem!

Pašpiegādes ziņojumi tiek saņemti viedtālrunī tikai tad, ja lietotājs ir pieteicies lietotnē.




Tehniskā apkope

Filtra un CO₂ patronu regulāri jānomaina atbilstoši GROHE BLUE Professional dzesētāja vai ONDUS lietotnes rādījumam.

Ja filtra atlikusī kapacitāte ir iztērēta vai CO₂ balons ir tukšs, tad dažādu ūdens veidu ņemšana vairs nav iespējama.

(negāzēts, vidēji gāzēts, gāzēts)

Higiēnisku iemeslu dēļ dzesētājs-karbonators reizi gadā ir jātīra. Tīrīšana jāveic pirms filtra patronas nomaiņas.



	40 404 (S-Size)		
	40 430 (M-Size)		
	40 412 (L-Size)		
	40 547 (AC)		
	40 575(UltraSafe)		
	40 691 (Mg+)		
	40 434 (Xtra Clean)		

Traucējumi

Sistēmas traucējumi tiek attēloti ar mirgojošu rokturi, mirgojošu dzesētāju vai kā lietotnes ziņojumi.

Traucējumam var būt vairāki iemesli.

Tālāk redzamajā tabulā (16. lpp.) ir norādīti iemesli.

Jāpārbauda visi norādītie cēloņi.

Ja pēc visu pārbaūžu veikšanas kļūdas ziņojums netiek novērsts, tad šo kļūdu ir jānovērš kvalificētam uzstādītājam.

Apkope

Traucējums ?	Cēlonis !	Novēršana ✓
Netek ūdens	- Filtrs ir uzstādīts nepareizi - Šļūtenes ir saspiestas - Ūdens pievadīšana ir pārtraukta	- Filtru ievietojiet taisni (1¹/₂ līdz 2 apgriezieni) - Pārbaudiet, vai šļūtenes nav saspiestas - Pilnībā atveriet slēgvārstus
Displejā tiek parādīts E1, ūdens netiek filtrēts, rokturis Blue® mirgo sarkanā krāsā	Sūkņa drošības slēdzis izslēdzas	- Pārtrauciet sprieguma padevi, pagaidiet 30 sekundes un atjaunojiet to * - Filtru ievietojiet taisni (1¹/₂ līdz 2 apgriezieni) - Pārbaudiet, vai šļūtenes nav saspiestas - Pilnībā atveriet slēgvārstus
Displejā tiek parādīts E3, ūdens netiek filtrēts	- Starp armatūru un dzesētāju-karbonatoru nav savienojuma - Spraudsavienojums ir bojāts	- Atjaunojiet spraudsavienojumu * - Sazinieties ar GROHE klientu centru
Displejā tiek parādīts E5, ūdens netiek filtrēts, rokturis Blue® mirgo sarkanā krāsā	Dzesētāja-karbonatora darbības kļūda	Pārtrauciet sprieguma padevi, pagaidiet 30 sekundes un atjaunojiet to *
Displejā tiek attēlots E7, rokturis Blue® mirgo sarkanā krāsā	Dzesētājā ir konstatēts mitrums	- Pārtrauciet sprieguma padevi, pagaidiet 15 minūtes un atjaunojiet to * - Ja ir kondensāta mitrums, dzesētājs atkal ir gatavs darboties - Ja rodas sūce, atkal parādās kļūdas ziņojums un par to ir jāziņo GROHE klientu centram
Displejā tiek parādīts E8, rokturis Blue® mirgo oranžā krāsā	Filtra kapacitāte ir pārsniegta	Nekavējoties nomainiet filtra patronu
Displejā pārmaiņus mirgo E9 un HI	Dzesētājs-karbonators ir pārkarsis	- Aizveriet rokturi Blue®, nodrošiniet ventilāciju un samaziniet apkārtējo temperatūru līdz maks. 32 °C - Ļaujiet dzesētājam atdzist vismaz 10 – 15 min - Atiestatiet kļūdas ziņojumu E9, skatiet tālāk
Displejā tiek parādīts EC, rokturis Blue® mirgo baltā krāsā	CO₂ balons ir gandrīz tukšs vai nav atiestatīts	Nomainiet CO₂ balonu vai atiestatiet to
Pozīcijā Medium un Sparkling nav ogļskābās gāzes	CO₂ balons ir tukšs	Nomainiet CO₂ balonu
*Ja kļūdas ziņojumi no E1 līdz E7 tiek parādīti trīs reizes vai vairāk, lūdzu, sazinieties ar GROHE klientu centru		

Lietotnes Ondus apkope

Traucējums ?	Cēlonis !	Novēršana ✓
Nevar pieteikties/reģistrēties	- Nav GROHE konta - Nav reģistrēts Google vai Facebook konts	- Piesakieties, izmantojot jaunu GROHE kontu - Piesakieties, izmantojot esošu Google vai Facebook kontu
Nav redzams GROHE Blue Professional dzesētāja piekļuves punkts (WLAN)	Konfigurācijas režīms/piekļuves punkts nav aktivizēts	Aktivizējiet WLAN viedtālrunī un nodrošiniet ilgstošu piekļuvi internetam. Ja tiek rādīti tikai citi bezvadu tīkli, sazinieties ar GROHE klientu apkalpošanas nodaļu
Piesaiste neizdevās	GROHE Blue Professional dzesētājs atrodas ārpus uztveršanas diapazona	- Pārvietojiet maršrutētāju uz citu vietu - Izmantojiet WLAN pastiprinātāju