

INSTRUCTION

Lightstream LED
721733.0031.76



RZB
LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK08




5 x 2,5 mm²



2,50 mm²



Umgebungstemperatur / temperature
ambiante
=> -40 °C ... + 35 °C



1 2 3 [mm]



721733.0031.76

L 501, B 374, H 182

11,1 kg



LED

2 x 56 W

112 W

11900 lm

CCT

CRI

EEK

EEK

RG

3000 K

80

A++

A++

RG 1




65 A / 485 µs



3



6




DIN EN 61340-5-1





EN 12464
EN 13201












EN 12464
EN 13201



EN 12464










Hinweis zum Einsatz von Leuchten
mit ∇ -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

IP 4x		Umgebung ohne Staubablagerung
IP 5x		Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
IP 6x		Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung Maximale Umgebungstemperatur beim Einsatz der Leuchte in solcher Umgebung beträgt nur 25° C!

Reference for application of lumiares
with ∇ - marking according to EN 60598-2-24

IP 4x		Environment without dust deposit
IP 5x		Environment with non-electrically conductive dust deposit
IP 6x		Environment with electrically conductive dust deposit Maximum ambient temperature when using the luminaire in such an environment is only 25 ° C!



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:


www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf





	982052.0031	L 346, B 248, H 47,	0,86 kg
	982003.000	L 346, B 112, H 154,	3,6 kg
	982003.0031	L 346, B 112, H 154,	3,6 kg
	982004.000	L 346, B 136, H 204,	4,7 kg
	982004.0031	L 346, B 136, H 204,	4,7 kg
	982005.000	L 346, B 136, H 204,	5,1 kg
	982005.0031	L 346, B 136, H 204,	5,1 kg
	982002.000	L 346, B 97, H 154,	2,9 kg
	982002.0031	L 346, B 97, H 154,	2,9 kg
	982045.000	L 346, B 97, H 154,	2,6 kg
	982045.0031	L 346, B 97, H 154,	2,6 kg
	982046.000	L 346, B 110, H 204,	3,8 kg




	982046.0031	L 346, B 110, H 204,	3,8 kg
	982401.0031	L 525, B 381, H 87,	4,5 kg
	982525.0031	L 460, B 410, H 55,	5,8 kg
	982478.0031	L 346, B 235, H 90,	2,5 kg
	982638.003	L 78, B 53, H 28,	80 g



	981984.0031	L 465, B 325, H 32,	1,79 kg
---	-------------	---------------------	---------





RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de