koepeldoos

# U 71 KUD



## U 71 KUD

**koepeldoos**

Artikelnummer: 97104701
Afmetingen: 71 x 71 x 91 mm

koepeldoos, ook als plafonddoos toepasbaar, 2 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar in de afstand 71 mm, volledig geïsoleerde kabeldoorvoer, geschikt voor alle bekistingssoorten en achterzijde bekisting, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 45°: 4

**2-delig, magneet- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M25, geschikt voor steunstangen**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsgraad: | IP30 |
| Geschikt voor: | Betonbouw |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur deksel: | andere |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 71 mm |
| Lengte: | 71 mm |
| Hoogte: | 91 mm |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Magneet- of spijkerbevestiging |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | - % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902190034 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002601 |
| Douanetariefnummer: | 39269097 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

## Toebehoren

97925001 - HFL - Toebehoren IBT

97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT

97911601 - DH 90 - plafondhaak

97910001 - VD 75 - afsluitdeksel

97912201 - DH 90-M5 - plafondhaak

19599501 - LFR - stappenboor

92510101 - HW VD-60 - afsluitdeksel

97022001 - RVB 20 - buisverbinder

97022501 - RVB 25 - buisverbinder

97023201 - RVB 32 - buisverbinder

97024001 - RVB 40 - buisverbinder

97174801 - U 71 KP-M5 - koepel

97810001 - IBT LZA-OE - stanstang

97811801 - IBT LZA-18 - stanstang

97812301 - IBT LZA-23 - stanstang

97891401 - IBT STE-LZA/14 - ponsinzetstuk

97891801 - IBT STE-LZA/18 - ponsinzetstuk

97892301 - IBT STE-LZA/23 - ponsinzetstuk

97910201 - U 71 VDF - afsluitdeksel

97910401 - U 71 VDS - afsluitdeksel

97910501 - ES-10 - inbouwschroef

97910601 - ES-18 - inbouwschroef

97910701 - ES-25 - inbouwschroef

97911001 - GWB - schroefdraad deksel

97915501 - WED - verruimer

97920501 - IBT ST - doppen

97921001 - VBN - verbindingsnippel

97921201 - VB 71 - Toebehoren IBT

97921301 - VB 80/85 - Toebehoren IBT

97921401 - VB 90 - Toebehoren IBT

97921501 - VB 105 - Toebehoren IBT

97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT

97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT

97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT

97926001 - ANSW - Toebehoren IBT

97953001 - U 71 BSK-NA - basisdeel

97953002 - U 71 BSK-2 - basisdeel

97953601 - STH-ELP - dopjes

97953801 - U 71 BSK-K - basisdeel

97953901 - U 71 BSK - basisdeel

97957001 - STH 70 - steunstang

97959001 - STH 90 - steunstang

97960001 - STH 100 - steunstang

97961001 - STH 110 - steunstang

97963001 - STH 130 - steunstang

97964001 - STH 140 - steunstang

97965001 - STH 150 - steunstang

97967001 - STH 170 - steunstang

97969001 - STH 190 - steunstang

97973001 - STH 230 - steunstang

97974001 - STH 240 - steunstang

97979001 - STH 290 - steunstang

## Cable gland

