

6514020133 HANSAOPTIMA - Douchekraan


EAN: 4057304018114
static.hansa.com/6514020133



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet
- MagShelf. Afneembare plaat met magnetische bevestiging
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 23.02.2024

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	**13.2 l/min**



Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	**max. +80°C**
Werkdruk	**1-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/4**
Inbouwbreedte	**CC150± 15 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**EB**
Materiaal	**Brass/Plastic**

Voorschriften

EN-norm	**EN1111**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen


EPD	**S-P-06397**

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**10,03**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,47**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**1,15**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**11,64**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,42**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2321,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,83**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,39**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 23.02.2024

Reserveonderdelen



SP6514020133

	Naam	Code
01	Debiethendel Mat zwart	1006775V-33
02	Omsteller	59914183
03	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
04	O-ring	59914113
05	Temperatuur hendel Mat zwart	1006752V-33
06	Terugslagklep, DN15	59914250
07	Filter dichting, G3/4	59911076
08	Schap Mat zwart	1012484V-33

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 23.02.2024