SSS SIEDLE



Fingerprint module
FPM 611-02 GM

200042155-00

Productomschrijving

Vingerafdrukmodule als toegangscontrolesysteem met functie LED.

Geschikt voor:
• Stand-Alone-toepassing
• Toepassing met Ingangscontroller EC 602-…
Programmering via PRI 602-… USB of PRI 602-… en PRS 602-…
• Toepassing met Deurcontroller TCIP 603-…
Programmering via Web-Browser

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 43
Artikelomschrijving	Fingerprint module
Opbouwhoogte (mm)	17
Gebruiksspanning	12 V AC
Gebruiksstroom	max. 250 mA
Contacttype	Sluitcontact 24 V, 2 A
Schakeltijd	3 sec.
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C

Artikelinformatie


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
FPM 611-02 GM	Fingerprint module	Grafietbruin-metallic	D	200042155-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 GM	Lakstift	Grafietbruin-metallic	0	210007119-00

Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
FPM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029928-00



Fingerprint module
FPM 611-02 GM

200042155

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00




Fingerprint module
FPM 611-02 GM

200042155



SSS SIEDLE



Fingerprint module
FPM 611-02 GM

200042155

FPM 611-...	Conformiteitsverklaring	645 kB	downloaden