
SSS SIEDLE



Bus-video-demodulator
BVD 650-0

200039801-00

Productomschrijving

Met de busvideo demodulator wordt het videosignaal van de In-Home bus in een FBAS signaal veranderd, zodat in de handel verkrijgbare videomonitoren, videobewaking en televisies (met AV ingang) het beeld kunnen weergeven.


Zolang de stuurspanning op de stuuringang ligt staat het FBAS videosignaal op de video/uitgang ter beschikking. Bovendien is de potentiaalvrije uitgang tijdens dit tijdvak gesloten. Systeemafhankelijk is in de In-Home bus geen constante bewaking mogelijk.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC, max. 300 mA
Stuurspanning / -stroom:	4–30 V DC, max. 10 mA, 4–20 V AC, max. 5 mA
Contacttype:	Sluiter 30 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BVD 650-0	Bus-video-demodulator	Zwart	D	200039801-00



Bus-video-demodulator
BVD 650-0

200039801



SSS SIEDLE



Bus-video-demodulator
BVD 650-0

200039801

BVD 650-0 Bus-video-demodulator	Productinformatie	854 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	290 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden