SSS SIEDLE



Toestandsweergave module
ZAM 600-01 W

200087980-00

## Productomschrijving

Statusweergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep", „onbereikbaar", „spreken" en „deur openen". Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle In-Home-Bus of Siedle Multi.
In verbinding met de In-Home bus alleen met de bus-deurluidspreker-module Plus BTLM 651-… te gebruiken.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Gebruiksspanning: | 12 V AC, 15–32 V DC |
| Gebruiksstroom: | 70 mA |
| Beschermingsklasse: | IP 54 |
| Omgevingstemperatuur: | –20 °C tot +55 °C |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 99 x 99 x 26 |

## Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| ZAM 600-01 W | Toestandsweergave module | Wit | E | 200087980-00 |

## Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 W | Lakstift | Wit | 0 | 210007116-00 |

## Onderdelen

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 | Afdekframe voor modules | Grijs | E | 210007484-00 |

SSS SIEDLE



Toestandsweergave module
ZAM 600-01 W

200087980





SSS SIEDLE



Toestandsweergave module
ZAM 600-01 W

200087980



| | | | |
|---|---|---|---|
| ZAM 600-0 Toestandsweergave module | Productinformatie | 1 MB | downloaden |
| ZAM 600-0 | Conformiteitsverklaring | 520 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 43,6 kB | downloaden |