SSS SIEDLE



Schakel-/
afstandstuurcontroller
SFC 602-0

200015375-00

Productomschrijving

Schakel-/afstandstuurcontroller in DIN-rail behuizing voor het uitvoeren van max. 4 centrale schakel-/stuurfuncties (aansluiting op de TL) of 4 lokale schakel-/stuurfuncties (aansluiting GC 612-… resp. deurluidspreker van de ETC 602-…).

1 relais met wisselcontact evenals 3 relais met ieder 1 sluitcontact. De aansturing geschiedt door de toetsen 1-5, , Li en TÖ van de HTC 811-… Van de HTS 811-… kunnen alleen de toetsen Li en TÖ gebruikt worden. Functie van de toetsen 1-5 via DIL-schakelaars als schakelaar of puls instelbaar. Toe te passen als timer, bijv. voor de aansturing van een sterkstroomrelais voor trappenhuisverlichting. Aansluitmogelijkheid op de ETC 602-…, GC 612-…, TLE 061-… en TLM 612-…

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 250 mA
Contacttype:	1 omschakelaar 24 V, 2 A; 3 sluitcontacten 24 V, 2 A
Schakeltijd:	2 x instelbaar van 3 sec. tot 20 min. en 2 x vast ingesteld 3 sec.
Verdelingseenheid (TE):	3
Afmetingen (mm) B x H x D:	53,5 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
SFC 602-0	Schakel-/afstandstuurcontroller	Zwart	A 200015375-00



Schakel-/
afstandstuurcontroller
SFC 602-0

200015375



SSS SIEDLE



Schakel-/
afstandstuurcontroller
SFC 602-0

200015375

SFC 602-...	Conformiteitsverklaring	13 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden