
SSS SIEDLE



Smart Gateway
Professional
SG 650-0

200048807-00

Productomschrijving

Smart Gateway Professional: DIN rail apparaat voor het privé of de professionele toepassing.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20–50 V DC, PoE volgens 802.3af
Gebruiksstroom:	max. 400 mA
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 109 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
SG 650-0	Smart Gateway Professional	Zwart	D	200048807-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BLC 250-0	Bus licentie client	Overige	S	200048823-00
BLT 250-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S	210006329-00
BLT 251-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S	210008136-00


SSS SIEDLE



Smart Gateway
Professional
SG 650-0

200048807





Smart Gateway
Professional
SG 650-0

200048807

SG 650-0 Release Notes V. 1.6.4 / V. 1.6.5		138 kB	downloaden
SG 650-0 Firmware V. 1.6.5	Firmware	482 MB	downloaden
	Inbedrijfname handleiding	971 kB	downloaden
SG 650-0 Smart Gateway	Productinformatie	974 kB	downloaden
	Extra informatie	214 kB	downloaden
SG 650-0 Smart Gateway Professional	Conformiteitsverklaring	1,5 MB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden