SSS SIEDLE



Telefooninterface
PVG 602-01

200021140-02

Productomschrijving

Postversterkerapparaat in DIN-rail behuizing.

Elektronica voor de aanpassing aan een TC-installatie met de interface volgens FTZ 123 D12, 2 volumeregelaars voor de spraakrichtingen deur – TC-installatie en TC-installatie – deur; potentiaalvrij contact voor de aansturing van een externe schel. Alleen toepasbaar in het aderbesparende systeem met TLM 612-…, TLM 512-… of TLE 061-… Opbouwmontage met klemafdekking ZAP 502-0.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	10–15 V AC of 15–24 V DC
Gebruiksstroom:	max. 35 mA
Contacttype:	24 V, 2 A
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	3
Beschermingsklasse:	IP 20
Afmetingen (mm) B x H x D:	53,5 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
PVG 602-01	Telefooninterface	Zwart	D	200021140-02

SSS SIEDLE



Telefooninterface
PVG 602-01

200221140



SSS SIEDLE



Telefooninterface
PVG 602-01

200221140

PVG 602-...	Conformiteitsverklaring	385 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden