
SSS SIEDLE



Deurluidsprekermodule telecommunicatie
TLM/TK 511-0 W

200015530-00

Productomschrijving

Omruil van TLM 511-0, -01, -02 in bestaande installaties

• TC-installaties van andere fabrikanten met en zonder PVG 402-0
• Bestaande Siedle wisselspraakinstallatie
• PVZ 322-…
• Zentravoxinstallaties met HTZ 351/361
• Intercom-3000 nieuwe installaties
• Liftstation LS 3000-… voor SIC 3000 systeem
• Centrale oproep spraaksystemen
• Deuraankoppeling van alle Siedle-TC-installaties met bijbehorende interfaces. Weerbestendige deurluidsprekermodule met potentiaalvrije zwakstroom-lichttoets en verlicht lichtsymbool, evenals LED´s voor bezet en spreken.

Technische gegevens


Afmetingen (mm) B x H x D:	93 x 93 x 20

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TLM/TK 511-0 W	Deurluidsprekermodule telecommunicatie	Wit	D	200015530-00


Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
MR 51x/524-...	Sleutel voor montageframe	Geborsteld edelstaal	E	210007019-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0	210007116-00




Deurluidsprekermodule telecommunicatie
TLM/TK 511-0 W

200015530



SSS SIEDLE



Deurluidsprekermodule telecommunicatie
TLM/TK 511-0 W

200015530

TLM-TK 511-...	Conformiteitsverklaring	135 kB	downloaden
TLM/TK 511-0	Aansluitschema	19,1 kB	downloaden
TLM/TK 511-0	Aansluitschema	24,6 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden