SIEDLE



Access handsfree telefoon video AHFV 870-0 EG/W

200044575-00

Productomschrijving

Access handsfree telefoon video met spraak-/stuurtoets, deuropenertoets evenals 7 verdere toetsen met 2-kleurige status-LED. Alle toetsen zijn vrij programmeerbaar. De display toont het camerabeeld en het grafische menu oppervlak.

Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering.
Prestatiekenmerken:
• Display 8,8 cm
• Ingang voor de etage-oproep
• Uitgang vrij programmeerbaar
• Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep en interne oproep
• Schakelfuncties
• Statusmeldingen
• Beeldgeheugenfunctie
• Ingebouwde 5-weg stuurtoets
• Met tafelaccessoire AZTV 870-… als tafelapparaat inzetbaar

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	106 x 278 x 32

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
AHFV 870-0 EG/W	Access handsfree telefoon video	Goud/wit	F	200044575-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
AZA 870-0 W	Access accessoire opbouw	Wit	F	200044478-00
AZIO 870-0	Access input-/output-accessoire	Overige	F	200041846-00
AZTV 870-0 W	Access Tafelaccessoire	Wit	F	200044477-00

SSS SIEDLE



Access handsfree
telefoon video
AHFV 870-0 EG/W

200044575

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BFC/BFCV 850-...	Kijkglas	Glashelder	E	200039966-00
BFCV 850-...	Beletteringsinleg voor toetsenfunctie	Wit	E	200039965-00
BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-...	Kijkglas	Glashelder	E	200029578-00



Access handsfree
telefoon video
AHFV 870-0 EG/W

200044575





SSS SIEDLE



Access handsfree telefoon video
AHFV 870-0 EG/W

200044575

AHF/AHFB_870-0 Access handsfree telefoon	Gebruikershandleiding	3 MB	downloaden
AHFV 870-0 Access handsfree telefoon video	Productinformatie	2,1 MB	downloaden
AHF 870-.../AHFV 870-... Siedle Access	Conformiteitsverklaring	859 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden