SSS SIEDLE



Deurluidsprekercontroller
TLC 640-02

200086500-00

Productomschrijving

Deurluidsprekercontroller in DIN-rail behuizing.

Stuurapparaat voor alle deurluidsprekerfuncties.
• Aansluiting voor deurluidsprekermodules TLM 640-…, TLM 645-…, TLE 640-…
• 8 vrij programmeerbare ingangen voor de aansluiting van oproeptoetsen en lichttoetsen, voor het uitvoeren van afstandschakel- en meldfuncties, voor de vrijgave van deuropener- en deurstuurfuncties
• 2 potentiaalvrije relaisuitgangen als deuropeneraansturing resp. schakeluitgang voor afstandschakelfuncties; schakeltijden programmeerbaar
• Interface naar de Siedle Vario-Bus met aansluitmogelijkheid voor COM 611-… als oproeptoetsenbord of codeslot en DIM 640-… of DRM 611-… Maximaal 8 TME 640-… resp. TME 645-… voor de aansluiting van maximaal 500 directe oproeptoetsen. ELM 611-… voor het contactloos bedienen van de deuropener via Keycard of sleutel. PRI 602-… en PRI 602-… USB-interface voor de programmering via een PC/Laptop.
• Displayweergave met stuurtoetsen voor de lokale programmering, gebruikersgeleiding en functieweergave.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	24–28 V
Gebruiksstroom:	350 mA
Contacttype:	2 sluitcontacten 24 V, 1 A
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse:	IP 20
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TLC 640-02	Deurluidsprekercontroller	Zwart	E	200086500-00



Deurluidsprekercontroller
TLC 640-02

200086500





Deurluidsprekercontroller
TLC 640-02

200086500

TLC 640-...	Conformiteitsverklaring	1,3 MB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden