SSS SIEDLE



Huistelefoon Standaard
HTS 811-0 SH/W

200044640-00

Productomschrijving

Intercom Standaard voor de 1+n techniek uit kunststof.

Met de functies bellen, spreken, deur openen, licht en etage-oproep.
Prestatiekenmerken:
• Deuropener- en lichttoets geïntegreerd
• Gehoorbescherming, meeluisterbeveiliging geïntegreerd
• Parallelschakeling van max. 2 telefoons zonder intern spraakgebruik
• Elektronische oproepgenerator met 3-toons-oproep voor etage-oproep, 2-toons-oproep voor deuroproep
• Oproepuitschakeling via volumeregelaar (linkse aanslag, vergrendelend)
• Belvolume van buitenaf toegankelijk
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment
• Steekbare spiraalkabel voor de eenvoudige montage
• Beltonen bij aansluiting: op staminstallatie
• Deuroproep: 3-toons-oproep, etage-oproep: 2-toons-oproep
• Op ETC 602-… hoofd-/Etagedeurluidspreker: 3-toons-oproep, etage-oproep: 2-toons-oproep
• Belvolume tot max. 83 dB(A)
• Met de Tafelaccessoire ZTS 800-… als tafelapparaat inzetbaar

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	91 x 201 x 46

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
HTS 811-0 SH/W	Huistelefoon Standaard	Zwart-hoogglans/wit	C	200044640-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
HH 800-0	Gehoorapparaat compatibele hoorn	Wit	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Upgradepaneel intercom	Wit	D	210008889-00
ZTS 800-01 W	Tafelaccessoire standaard	Wit	A	200044472-00

Huistelefoon Standaard
HTS 811-0 SH/W

200044640



Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
HT 811/840/850/870-... W	Hoorn met spiraalsnoer	Wit	E	200029573-00
HTS 811-...	Aansluitklemmen	Grijs	E	200029589-00
HTS 811-0	Printplaat	Overige	E	200029579-00

Huistelefoon Standaard
HTS 811-0 SH/W

200044640





SSS SIEDLE

Huistelefoon Standaard
HTS 811-0 SH/W

200044640



HTS 811-0 Intercom standaard	Productinformatie	1,1 MB	downloaden
HTS 811-0 Huistelefoon Standaard	Gebruikershandleiding	151 kB	downloaden
HTS 811-...	Conformiteitsverklaring	416 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden