




Access-Camera 80 voor
Siedle Vario
ACM 671-0 DG
210008191-00

Productomschrijving

Access-Camera 80 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtomschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 82°/64°

Kleursysteem: PAL
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 756 x 504 beeldpunten
Resolutie: 550 TV lijnen
Objectief: 2,9 mm
2-traps verwarming: geïntegreerd

Technische gegevens

Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	15
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41

Artikelinformatie


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ACM 671-0 DG	Access-Camera 80 voor Siedle Vario	Donkergrijs-metallic	F	210008191-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glasvenster	Glashelder	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Afdekframe	Donkergrijs-metallic	E	200048701-00
ACM 67x-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029836-00



Access-Camera 80 voor
Siedle Vario
ACM 671-0 DG

210008191

Pagina 2

Artikelaanduiding

Vario 611

Artikelomschrijving

Afdekframe voor modules

Kleur/Materiaal


Grijs

KG

E

Artikelnr.


210007484-00




Access-Camera 80 voor
Siedle Vario
ACM 671-0 DG

210008191

Pagina 3





Access-Camera 80 voor
Siedle Vario
ACM 671-0 DG

210008191

Pagina 4

Camera 80/130/180	Productinformatie	1,1 MB	downloaden
ACM 671-... Access camera module 80	Conformiteitsverklaring	746 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden