

Machinekamer-
spreekpost
NB 915-0

200006535-01



Productomschrijving

Noodvoeding met automatische batterijlaad-functie in metalen behuizing (zonder batterijen).

VDE 0805/EN 60950/IEC 950 toegelaten. Voorbereid voor de inbouw van 2 batterijen (2 stuks Panasonic LCR 6 V 10 PA, 6 V 10 Ah).

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Uitgangsspanning:	13,6 V DC
Uitgangsstroom:	3 (4) A
Montagetype:	Overigen
Beschermingsklasse:	IP 20, beschermingsklasse 1
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	222 x 303 x 190

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
NB 915-0	Machinekamer-spreekpost	Grijs	A 200006535-01



Machinekamer-
spreekpost
NB 915-0

200106535

Pagina 2





Machinekamer-
spreekpost
NB 915-0

200106535

Pagina 3

Conformiteitsverklaring	290 kB	downloaden
Extra informatie	43,6 kB	downloaden