


Klemmverschraubung

Artikelnummer 2855001590



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	15 mm
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Geeignet für	Eurokonus , Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Edelstahlrohre mit einer Wandstärke ≥ 1 mm nach DIN EN 1057, DIN EN 10305-2 und DIN EN 10312
Klemmbereich	15 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Länge (L)	33,2 mm
Breite (B)	33,2 mm
Höhe (H)	20,5 mm
Farbe	weiß
Material	Messing beschichtet
Material Formdichtungen	EPDM
Material Überwurfmutter	Messing beschichtet



Klemmverschraubung

Artikelnummer 2855001590

Material Klemmring	Messing blank
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C
max. Betriebstemperatur Trinkwasser	95 °C
Konformität	UBA
Registrierungsnummer ÜA	R-15.2.3-21-17214
DIN	EN ISO 228-1

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
EAN-Code	4033878104538
Gewicht (Stammdaten)	0,11 kg
ETIM 7	EC011042
ETIM 8	EC011042
eCl@ss 10.1	22-56-92-02
Zolltarifnummer	84818039

Notiz:

9016



Klemmverschraubung

Artikelnummer 2855001590

