

Klemmverschraubung

Artikelnummer 2862002601







Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	18 x 1,5 mm , 19 x 2 mm , 20 x 2,5 mm , 20,2 x 2,6 mm
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Geeignet für	Eurokonus , Kunststoff- oder Metallverbundrohre
Anzugsdrehmoment Metallverbundrohr	50 Nm
Anzugsdrehmoment Kunststoffrohr	40 Nm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Länge (L)	33,2 mm
Breite (B)	33,2 mm
Höhe (H)	25 mm
Material	Messing vernickelt
Material Formdichtungen	EPDM
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt

Klemmverschraubung

Artikelnummer 2862002601

Material Klemmring	PA
Material Stützhülse	Messing blank
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C
max. Betriebstemperatur Trinkwasser	95 °C
Konformität	UBA
Registrierungsnummer ÜA	R-15.2.3-21-17214
DIN	EN ISO 228-1

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
EAN-Code	4033878009086
ETIM 7	EC011042
ETIM 8	EC011042
eCl@ss 10.1	22-56-92-02
Zolltarifnummer	84819000

Notiz:

Klemmverschraubung

Artikelnummer 2862002601