
Zweirohranschlussblock

Artikelnummer 2218343501





Technische Daten

Ausführung	mit 2 Nippeln G 1/2 x G 3/4
Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	G 1/2
Anschlussgröße 3 (AG3)	G 1/4
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Anschlusstyp 2 (AT2)	Außengewinde
Anschlusstyp 3 (AT3)	Innengewinde
Geeignet für	Eurokonus
Achsmaß (AM)	50 mm
Bauform	Durchgangsform
Rohrsystem	Zweirohrsystem
Gewindelänge 1 (GL1)	8 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	6 mm
Kvs-Wert	3,16

Zweirohranschlussblock

Artikelnummer 2218343501

Länge (L)	90,2 mm
Breite (B)	33,5 mm
Höhe (H)	52,1 mm
Material Formdichtungen	EPDM / Teflon
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Körper/Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Anschlussnippel	Messing blank
Material	Messing vernickelt
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	40
EAN-Code	4033878205440
Gewicht (Stammdaten)	0,355 kg
ETIM 7	EC010077
ETIM 8	EC010077
eCl@ss 10.1	22-39-04-90
Zolltarifnummer	84818039


Notiz:

Zweirohranschlussblock

Artikelnummer 2218343501

KVS = 3,16

Entleerbare Armatur Durchgangsform Artikel-Nr. 2218343501 / 2218343601



Zweirohranschlussblock

Artikelnummer 2218343501