FICHE PRODUIT
FX -SC08-G2-CT4PJ

LINEARlight FLEX® Tunable White | – Accessoires pour rubans



Avantages du produit

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Robust connection
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Caractéristiques du produit

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex


© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	9,0 mm
Largeur	9,2 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	9,2 mm
Hauteur	5,9 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5,9 mm
Poids du produit	0,8 g

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	FICHE PRODUIT 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2
PDF	Advertisements Light is freedom of design (EN)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899464858	Sans emballage individuel 1		0.80 g	
4052899464865	Etui carton fermé 25		108.00 g	

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899464872	Carton de regroupement 1,250	510 mm x 340 mm x 315 mm	6114.00 g	54.62 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.