FICHE PRODUIT
FX-QMW-G1 -ERGP-TU26H8

WIDE Profile System | – Accessoires pour rubans



Zones d'application

- Architectural Integration – e.g. coves, walls
- Ceiling integration
- Recessed lighting
- Cove lighting

Avantages du produit

- Easy and quick design-in
- Plenty of freedom for attractive design and perfect functioning
- Aluminum profile robust and corrosion-resistant thanks to anodization
- Quick and easy installation

Caractéristiques du produit

- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Diffused cover
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex


© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	26,0 mm
Largeur	25,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	25,0 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	12 mm
Poids du produit	1,4 g

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	FICHE PRODUIT Specification Sheet_Wide Track FX-QMW-G1-TU26H8-300 (EN)
PDF	Advertisements Light is freedom of design (EN)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899450271	Sans emballage individuel 1			
4052899450288	BAG 40			
4052899450295	Carton de regroupement 400	250 mm x 245 mm x 180 mm	880.00 g	11.03 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.