

PRODUCTINFORMATIEBLAD DIM MCU

DIM MCU | Lichtmanagementsystemen



Toepassingsgebieden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Productvoordelen

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Productkenmerken


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	80.00 mm
Montage gat afstand, lengte	70,0 mm
Breedte	80,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	80,00 mm
Hoogte	40,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	40,00 mm
Diameter	54 mm
Product gewicht	140,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Crème wit
-----------------------	-----------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Dimmer interface	1...10 V
Oververhittingsbeveiliging	Nee
Aantal stuuruitgangen	1
Contact belasting	6 A
Type montage	Geïntegreerde inbouwdoos

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Energie-efficiëntieklasse

A1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction
334259_DIM MCU – analog rotary dimmer



User instruction
334690_DIM MCU – analog rotary dimmer



Declarations of conformity
340446_Declaration of Conformity_MCU



Advertisements
335613_Scenes

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300347424	Vouwdoos 1	85 mm x 69 mm x 83 mm	168.00 g	0.49 dm ³
4050300138848	Verzenddoos 100	437 mm x 298 mm x 438 mm	17574.00 g	57.04 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.