PRODUKTDATENBLATT
SIG 1462

Low-voltage over-pressure single-coil lamps for 40 V systems, road traffic | Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen 40 V, Straßenverkehr



Anwendungsgebiete

– Straßenverkehrssignalanlagen

Produktvorteile

– Max. 2 % Frühausfälle bis 3.000 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern)

Produkteigenschaften

– Lange mittlere Lebensdauer: 8.000 h
– Wartungsintervalle bis zu vier Monaten möglich (anlagenabhängig)

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Bemessungsleistung	40.00 W
Nennspannung	38…42 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Lichtausbeute	12 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1027

Lichttechnische Daten

Startzeit	0 s

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	67.00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	31,0 mm [1)]
Durchmesser	36,0 mm
Produktgewicht	17,4 g

1) Distance from the coil to the lug of base

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA20d
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	Kolben

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s135

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	1462

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	BA20d
Länge	67,00 mm
Höhe	36,0 mm

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Breite	36,0 mm

Sicherheitshinweise

– Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Signalgebern/Leuchten erlaubt. Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300832326	Unverpackt 1	72 mm x 36 mm x 37 mm	17.40 g	0.10 dm^3
4050300218359	Faltschachtel 10			
4050300218366	Versandschachtel 100	410 mm x 170 mm x 205 mm	2492.00 g	14.29 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

– Entsprechen der DIN 49842 Teil 1 und 3

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.