

# FICHE PRODUIT

## 1906 GLOBE DOUBLE 800x270x500 Glass Smoke

Vintage 1906® Globe | Luminaires intérieurs en verre fumé, style vintage, culot E27, design globe



### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Bars, restaurants

### Avantages du produit

- Luminosité personnalisable grâce à l'utilisation des ampoules culot E27 de votre choix.
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Abat-jour en verre fumé, design globe
- Aspect vintage particulier lorsqu'il est combiné avec des lampes LED ou halogènes 1906
- Famille de luminaires pour différents domaines d'application



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | Non pertinent |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                   | Non pertinent |
| Efficacité lumineuse            | Non pertinent |
| Temp. de couleur                | Non pertinent |
| Teinte de couleur (désignation) | Non pertinent |
| Ra Indice de rendu des couleurs | Non pertinent |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 200,00 mm |
| Longueur         | 800.00 mm |
| Hauteur          | 516,00 mm |
| Poids du produit | 1320,00 g |



## Matériau &amp; couleurs

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Couleur du produit    | Noir   |
| Couleur du teinte     | Noir   |
| Matériau de corps     | Metal  |
| Matériau de fermeture | Verre  |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage | -25...+70 °C  |
| Type de connexion                | Bornier à vis |
| Type de protection               | IP20          |
| Dimmable                         | Non           |
| Montage                          | Surface       |
| Emplacement montage              | Plafond       |
| Application environnement        | Indoor        |
| Référence de la douille          | E27           |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                  |
|--------|------------------|
| Normes | CE / EAC / REACH |
|--------|------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Aucune source de lumière incluse
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>1906 GLOBE DOUBLE 800X270X500 G SM |
|  | Offres<br>Tender Text 4058075216822                    |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 4058075216822 | Etui carton fermé<br>1           | 318 mm x 708 mm x 278 mm                  | 1850.00 g          | 62.59 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075216839 | Carton de regroupement<br>2      | 720 mm x 330 mm x 570 mm                  | 4855.00 g          | 135.43 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.