PRODUCTINFORMATIEBLAD
LS AY SUP -PF01/U/16X10/13/1

Profiles for LED Strips Superior Class | Profielen voor LED Strips Superior Class



Toepassingsgebieden

- Algemene buitenverlichting

Productvoordelen

- Click and Play: snel en eenvoudig inklikken van de LED-modules, geen gereedschap nodig

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1000 mm
Breedte	16,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	16,0 mm
Hoogte	10,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	10,0 mm
Product gewicht	54,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-40…+130 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-40…+130 °C

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Kan gecombineerd worden met SUPERIOR UNPROTECTED strips

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-5…+55 °C

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075304741	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	55.00 g	0.30 dm^3
4058075304765	Bundel 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	552.00 g	1.38 dm^3
4058075304758	Verzenddoos 50	1,030 mm x 140 mm x 100 mm	3149.00 g	14.42 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.