

PRODUCTINFORMATIEBLAD TOUCH DIM WCU

Touch DIM® WCU | Gebruikersinterfaces voor lichtmanagementsystemen



Toepassingsgebieden

- Wireless control in industry and office areas

Productvoordelen

- Dimming without control line by maintenance-free EnOcean radio technology
- Batteryless operation thanks to inductive power generation

Productkenmerken

- Batteryless radio pushbutton for up to 2 lighting groups
- Frequency band: 868.3 MHz
- Output power: 10 mW

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Netfrequentie	0 Hz
---------------	------

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	80,00 mm
Breedte	80,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	80,00 mm
Hoogte	20,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	20,00 mm
Product gewicht	70,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Nee
Dimmer interface	Touch DIM
Type montage	wandmontage
Zendbereik	30 m ¹⁾

¹⁾ Maximaal / Geldig bij binnentoepassing

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP20

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 334328_Touch DIM WCU – 2-channel wall transmitter
	User instruction 334231_Touch DIM: Application hints
	User instruction 334326_Touch DIM WCU – 2-channel wall transmitter

DOWNLOADS



Certificates
335190_Manufacturer's declaration – Additional hints



Declarations of conformity
EU Declaration of conformity Touch DIM WCU, Touch DIM RMC (EN)



Declarations of conformity
TOUCH DIM CE 3617922 090518

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321032737	Vouwdoos 1	90 mm x 72 mm x 90 mm	97.00 g	0.58 dm ³
4008321032744	Verzenddoos 20	370 mm x 175 mm x 195 mm	2170.00 g	12.63 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.