FICHE PRODUIT
FX-QMW-G1 -CFDB-300

WIDE Profile System | – Accessoires pour rubans



Zones d'application

- Architectural Integration – e.g. coves, walls
- Ceiling integration
- Recessed lighting
- Cove lighting

Avantages du produit

- Easy and quick design-in
- Plenty of freedom for attractive design and perfect functioning
- Aluminum profile robust and corrosion-resistant thanks to anodization
- Quick and easy installation

Caractéristiques du produit

- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Diffused cover
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex


© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	3000 mm
Largeur	22,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	22,0 mm
Hauteur	4,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	4,0 mm
Poids du produit	96,00 g

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	FICHE PRODUIT Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25-300 (EN)
PDF	FICHE PRODUIT Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W10-300
PDF	FICHE PRODUIT Specification Sheet_ Wide Track FX-QMW-G1-TK30D46H27-300 (EN)
PDF	FICHE PRODUIT Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W2-300 (EN)
PDF	Advertisements Light is freedom of design (EN)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899447806	BAG 1		98.00 g	
4052899447813	Carton de regroupement 40	3,020 mm x 80 mm x 30 mm	4340.00 g	7.25 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.