# PRODUCTINFORMATIEBLAD
# L 58 W/930

## LUMILUX® DE LUXE T8 | Buisvormige fluorescentielampen van 26 mm met G13 lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Ideaal waar kleurweergave een belangrijke factor is
- Openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Industrie

### Productvoordelen

- Natuurlijke kleuren

### Productkenmerken

- Zeer goede kleurweergave-index
- Dimbaar







© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Nominale vermogen | 58 W |
| Nominaal vermogen | 60.90 W |
| Nominale spanning | 110 V |
| Nominale stroom | 0,67 A |

### Fotometrische gegevens

| | |
|---|---|
| Lichtstroom | 4350 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 71 lm/W |
| Lichtkleur | 930 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index Ra | ≥90 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.96 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.94 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.93 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.91 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.91 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h | 0.90 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h | 0.89 |




## AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|---|---|
| Totale lengte | 1514.20 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 1500 mm |
| Diameter | 26,00 mm |
| Buisdiameter | 26 mm |
| Product gewicht | 207,00 g |


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## Levensduur

| | |
|---|---|
| Levensduur | 20000 h |
| Service levensduur | 16000 h [1)] |
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 8.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 12.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 16.000 | 0.90 |
| Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS] | 0.50 |
| Levensduur B50 | 20000 h |

1) Met preheat E-VSA

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Lampvoet | G13 |
| Kwikgehalte | 3.0 mg |

## MOGELIJKHEDEN

| | |
|---|---|
| Dimmable | Ja |

## CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 61.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categoriseringen

| | |
|---|---|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FD-58/930-E-G13-26/1500 |
| Bestelreferentie | L 58W/930 |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---|---|
| Gebruikte verlichtingstechnologie | OTHER_FL |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G13 |
| Slimme lichtbron (CLS) | No |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | No |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | No |







© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Anti-verblindingsafscherming | No |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 1514.20 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 26.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 26.00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,436 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,399 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546395 |
| Model number | AC34170 |

## Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

## DOWNLOADS

| | DOWNLOADS |
|---|---|
| PDF | Certificates |
| PDF | Certificates |
| PDF | Declarations of conformity |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300011363 | Vouwhoes<br>1 | 1,515 mm x 24 mm x 27 mm | 232.00 g | 0.98 $dm^3$ |
| 4050300236490 | Verzenddoos<br>25 | 1,265 mm x 427 mm x 145 mm | 6270.00 g | 78.32 $dm^3$ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.