PRODUCTINFORMATIEBLAD
FX -SC08-G2-CT4PJ

LINEARlight FLEX® Tunable White | – Flex toebehoren



Productvoordelen

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Robust connection
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)


Productkenmerken

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	9,0 mm
Breedte	9,2 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	9,2 mm
Hoogte	5,9 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	5,9 mm
Product gewicht	0,8 g

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	PRODUCTINFORMATIEBLAD 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2
PDF	Advertisements Light is freedom of design (EN)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899464858	Onverpakt 1		0.80 g	
4052899464865	Vouwdoos 25		108.00 g	
4052899464872	Verzenddoos 1,250	510 mm x 340 mm x 315 mm	6114.00 g	54.62 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.