PRODUKTDATENBLATT
FX-QMS-G1 -BMZI-DIV1

SLIM Profile System | Zubehör für LINEARlight FLEX®



Anwendungsgebiete

- Gebäudeintegration, z.B. in Decken oder Wände
- Schrankbeleuchtung
- Voutenbeleuchtung
- Dekorative Beleuchtung
- Regal- und Möbelbeleuchtung

Produktvorteile

- Große Designfreiheit dank kompakter Maße
- Einfaches und schnelles Design-In
- Minimale Einbaumaße dank kompaktem Design
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Schnelle und einfache Installation


Produkteigenschaften

- Ideal für Beleuchtung bei beengten Einbauverhältnissen
- Einfach kombinierbar mit Abdeckungen für homogene Lichtverteilung
- Kombinierbar mit Linsen verschiedener Abstrahlwinkel
- Diffuse Abdeckung
- Clips for easy installation and maintenance
- Kompatibel mit Linearlight Flex

© 2022, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Länge	17,0 mm
Breite	20,0 mm
Höhe	9,5 mm
Produktgewicht	1,4 g

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet Wide Profile FX-QMS-G1-TR19H16-300
PDF	PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6-300 (EN)
PDF	PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12LS-300 (EN)
PDF	PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet_Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12-300 (EN)
PDF	Advertisements Light is freedom of design (EN)

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899446861	Unverpackt 1			

© 2022, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899446878	BAG 40			
4052899446885	Versandschachtel 400	175 mm x 145 mm x 110 mm	1327.00 g	2.79 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2022, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.