
PRODUCTINFORMATIEBLAD
DR AY DS-PFM-CLAMP DUO

LED DRIVER CABLE CLAMP | Driver kit toebehoren voor LED DRIVER DIP SWITCH / PHASE-CUT



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Downlights, platte armaturen
- Geschikt voor verschillende kabeltypen
- Geschikt voor applicaties binnen

Productvoordelen

- Eenvoudige een snelle bekabeling
- Voldoende ruimte voor kabelverbinding
- Vrije kabelverbinding dankzij open kleppen


Productkenmerken

- Eenvoudig te installeren en flexibele kabelklemmen
- Afzonderlijke kabelklemmen voor primaire en secundaire zijde
- Voorgemonteerde kopschroeven

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	35,7 mm
Breedte	35,2 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	35.2 mm
Hoogte	28,2 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	28.2 mm
Product gewicht	1,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Oranje

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Max. behuizing temperatuur bij defect	

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee

Technische uitrusting

- DR AY DS-P -CLAMP DUO geschikt voor LED DRIVER DIP SWITCH P
- DR AY DS-PFM -CLAMP DUO geschikt voor LED DRIVER DIP SWITCH PFM
- DR AY PC-PFM-CLAMP DUO geschikt voor LED DRIVER PHASE-CUT PFM

DOWNLOADS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075313200	BAG 2	150 mm x 105 mm	3.00 g	
4058075313217	Verzenddoos 20	242 mm x 82 mm x 49 mm	67.00 g	0.97 dm^3
4058075313224	Verzenddoos 80	260 mm x 182 mm x 127 mm	455.00 g	6.01 dm^3

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.