

Antifreeze Protector Alphi-11 5 Litre 61033

- Beschermst tegen corrosie en kalkaanslag in centrale verwarmingsinstallaties om het energierendement op peil te houden
- Gecombineerde antivries- en corrosieremmer om de levensduur van het systeem te verlengen
- Voorkomt bevroering van leidingen
- Compatibel met alle metalen en materialen die vaak gebruikt worden in centrale verwarmingsinstallaties; inclusief aluminium
- Niet-toxische, milieuvriendelijke formulering, NSF, KIWA en Belgaqua goedgekeurd
- Geschikt voor verwarmings- en koelwatersystemen



Antifreeze Protector Alphi-11 is een gecombineerd antivries- en remmingsproduct, dat bescherming biedt tegen interne corrosie en kalkvorming in huishoudelijke verwarmingsinstallaties. Antifreeze Protector Alphi-11 is geschikt voor gebruik met alle metalen en materialen die vaak worden gebruikt in verwarmingsinstallaties. Ter bescherming op lange termijn moeten de concentratieniveaus worden gehandhaafd en jaarlijks worden gecontroleerd in het kader van het onderhoud van de ketel of de installatie. Verkrijgbaar als een 5 liter vloeibaar product, Antifreeze Protector Alphi-11 is compatibel met alle andere Fernox producten.

Verpakking

Hoogte mm	290
Breedte mm	190
Diepte mm	130
Gewicht kg	5.400
Streepjescode EAN	5014551610330

Omdoos

Hoogte mm	292
Breedte mm	275
Diepte mm	192
Gewicht kg	11.100
OCU barcode	05014551000841
Pallet afmetingen	CP1 1200 x 1000
Stuks per doos	2
Dozen per laag	20
Eenheden per transitlaag	40
Lagen per type vervoer	4
Eenheden per transittipe	160


Veiligheidsvoorschriften (NL)


[61033_nl-nl.pdf](#)

Veiligheidsvoorschriften (EN)


[61033_nl-en-gb.pdf](#)

Soortelijke Warmte





Viscositeit



Laatste wijziging

28-07-2021 (d/m/y)