



Inbouwspot EcoMax

- Vaste inbouwspot met inbouwmaat van 68mm
- Directe vervanging voor de meeste halogeen inbouwspots
- IP44 (lichtuitvoerkant)
- Kan gebruikt worden voor badkamers, onder luifels en vergelijkbare toepassingen

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
140054077	LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-AL-CT	Halogeen 35W	4.5	350	78	4000	36°	0,08

Accessoires



542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140054077	LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-AL-CT	116x116x60	0,11	6956321877286	1
542098030700	Junction-Box-WH	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	30.000 u
Levensduur (L80)	20.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Geborsteld aluminium voorkant, mat zwarte achterzijde
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP44
IP-klasse achterzijde	IP20
IK-klasse	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie het hoofdstuk Technische Gegevens van de catalogus
230V Kabellengte	0.3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C


3 JAAR GARANTIE

CE


Maatschets (mm)

LEDSpotRF-E 4.5W





Fotometrische gegevens



Tekening inbouwmaat (mm)

