
3328

POWERCODE-MODULE MET DIG.CODESLOT VOOR POWERCOM



Powercode-module met digitale elektronische code met een toetsenbord dat verlicht is met blauwe LED's. Door op het toetsenbord een nummer van 1 tot 8 cijfers in te toetsen, kunnen er twee relais (10 A) geactiveerd worden, waarmee elektrische sloten of andere componenten geactiveerd kunnen worden. Voeding: 12 V AC/DC. Afmetingen: 112 x 89,5 x 40 mm

3328

POWERCODE-MODULE MET DIG.CODESLOT VOOR POWERCOM

Vandalismebestendig (IK-code)	Nee
Maximaal stroomverbruik (mA)	200
Kleur van achtergrondverlichting	Blauw geleid

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	89.5
Breedte (mm)	112
Diepte (mm)	40
Productkleur	Grijs
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Traditioneel systeem	Ja
Vereenvoudigd systeem	Ja
Comelbus systeem	Ja
Comtel-systeem	Ja

FUNCTIES

Functie deuropenknop	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Totale drukknoppen (n°)	12

MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audiosysteem	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

3328

POWERCODE-MODULE MET DIG.CODESLOT VOOR POWERCOM

Audio/videosysteem	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.