

MONTAGEPLAAT | WANDMONTAGE KASTEN, AMP



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de behuizing, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

KENMERKEN

Omschrijving: Stalen montageplaat voor wandmontage kasten. Alle zijkanten van de montageplaten van 800 mm en daarboven zijn voorzien van omgezette randen. Met behulp van de AMG als accessoire kan de montageplaat in iedere diepte gemonteerd worden. Niet geschikt voor de AFS serie. Zie ook de replacement en spareparts catalogus.

Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
AMP02020	AMP02020	170 mm	150 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP02520	AMP02520	220 mm	150 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP02525	AMP02525	220 mm	200 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP03025	AMP03025	270 mm	200 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP03030	AMP03030	270 mm	250 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP03040	AMP03040	270 mm	350 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP03060	AMP03060	270 mm	550 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP03080	AMP03080	270 mm	750 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP03525	AMP03525	320 mm	200 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP04030	AMP04030	370 mm	250 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP04040	AMP04040	370 mm	350 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP04050	AMP04050	370 mm	450 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP04060	AMP04060	370 mm	550 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP05030	AMP05030	470 mm	250 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP05040	AMP05040	470 mm	350 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP05050	AMP05050	470 mm	450 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP06040	AMP06040	570 mm	350 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP06050	AMP06050	570 mm	450 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP06060	AMP06060	570 mm	550 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP06080	AMP06080	570 mm	750 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP07050	AMP07050	670 mm	450 mm	2 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP10100	AMP10100	970 mm	950 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP10120	AMP10120	970 mm	1150 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP12120	AMP12120	1170 mm	1150 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
AMP03100	AMP03100	270 mm	950 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP03120	AMP03120	270 mm	1150 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP08040	AMP08040	770 mm	350 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP08060	AMP08060	770 mm	550 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP08080	AMP08080	770 mm	750 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP08120	AMP08120	770 mm	1150 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP10060	AMP10060	970 mm	550 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP10080	AMP10080	970 mm	750 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP12060	AMP12060	1170 mm	550 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP12080	AMP12080	1170 mm	750 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP12100	AMP12100	1170 mm	950 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
AMP14100	AMP14100	1370 mm	950 mm	12 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Niet geschikt voor AFS.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER