VENTILATIEDAKFRAME | VLOERSTAANDE KASTEN, CVR

De ventilatiedakplaat biedt een voordelige natuurlijke ventilatie en houdt insecten en stof buiten.



KENMERKEN

Omschrijving: Verhoogd dakframe met 2,5 mm ventilatiesleuven en filtermateriaal.
Materiaal: 1,5 mm plaatstaal. Filter materiaal: EU 4 overeenkomstig DIN 24185.
Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
Temperatuurbestendigheid: 100°C.
Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 31 | TYPE 1.
Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagebouten en ventilatiefilter.
Opmerking: Verhoogd de behuizing met 40 mm.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5 mm
Kleur: Lichtgrijs
Afwerking: Structuur poedercoating
Color Code: RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Snelle verzending
CVR0505R5	CVR0505R5	58 mm	500 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0603R5	CVR0603R5	58 mm	600 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0604R5	CVR0604R5	58 mm	600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0605R5	CVR0605R5	58 mm	600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0606R5	CVR0606R5	58 mm	600 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0608R5	CVR0608R5	58 mm	600 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0803R5	CVR0803R5	58 mm	800 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0804R5	CVR0804R5	58 mm	800 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0805R5	CVR0805R5	58 mm	800 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0806R5	CVR0806R5	58 mm	800 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0808R5	CVR0808R5	58 mm	800 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR0809R5	CVR0809R5	58 mm	800 mm	900 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1003R5	CVR1003R5	58 mm	1000 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1004R5	CVR1004R5	58 mm	1000 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1005R5	CVR1005R5	58 mm	1000 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1006R5	CVR1006R5	58 mm	1000 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1008R5	CVR1008R5	58 mm	1000 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1203R5	CVR1203R5	58 mm	1200 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1204R5	CVR1204R5	58 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1205R5	CVR1205R5	58 mm	1200 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1206R5	CVR1206R5	58 mm	1200 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Snelle verzending
CVR1208R5	CVR1208R5	58 mm	1200 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1604R5	CVR1604R5	58 mm	1600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1605R5	CVR1605R5	58 mm	1600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
CVR1606R5	CVR1606R5	58 mm	1600 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.