
# KLEINE POLYCARBONAAT KLEMMENKAST, DPCP



De reeks polycarbonaat klemmenkasten, DPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

## KENMERKEN

| |
|---|
| Omschrijving: Polycarbonaat behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnen- en buitenopstelling. Hoge bestendigheid tegen UV stralen. Zelfdovend. |
| Materiaal: Polycarbonaat. |
| Pakking: Polyurethaan-pakking (PUR) geïntegreerd in de deksel. |
| Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +80 °C. |
| Ontvlambaarheid: UL746C 5V. |
| Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66/67 \| IK 08 (-25 °C … +35 °C). |
| Afwerking: RAL 7035. |
| Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling. |
| Levering: Kast body, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en hoekafdekplaatjes van polyamide. |
| Flammability: UL746C 5V |
| Protection: IP 66, 67 \| IK 08 (-25 °C … +35 °C) |
| Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide |

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal | Finish | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCP050504GE | 53 mm | 53 mm | 36 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP050704GE | 53 mm | 65 mm | 36 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP080806GE | 80 mm | 82 mm | 56 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP080809GE | 80 mm | 82 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP081206GE | 80 mm | 120 mm | 56 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP081209GE | 80 mm | 120 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP121206GE | 120 mm | 122 mm | 56 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP081606GE | 80 mm | 160 mm | 56 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP081609GE | 80 mm | 160 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP121209GE | 120 mm | 122 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP121609GE | 120 mm | 160 mm | 91 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP122009GE | 120 mm | 200 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP152008GE | 150 mm | 200 mm | 76 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP162409GE | 160 mm | 240 mm | 91 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP162412GE | 160 mm | 240 mm | 121 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP233009GE | 230 mm | 300 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP233011GE | 230 mm | 300 mm | 111 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP050504TE | 53 mm | 53 mm | 36 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP050704TE | 53 mm | 65 mm | 36 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP080806TE | 80 mm | 82 mm | 56 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP081206TE | 80 mm | 120 mm | 56 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP081606TE | 80 mm | 160 mm | 56 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP121206TE | 120 mm | 122 mm | 56 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP152008TE | 150 mm | 200 mm | 76 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP080809TE | 80 mm | 82 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP081209TE | 80 mm | 120 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP081609TE | 80 mm | 160 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP121209TE | 120 mm | 122 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP122009TE | 120 mm | 200 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP233009TE | 230 mm | 300 mm | 86 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP121609TE | 120 mm | 160 mm | 91 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP162409TE | 160 mm | 240 mm | 91 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP233011TE | 230 mm | 300 mm | 111 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |
| DPCP162412TE | 160 mm | 240 mm | 121 mm | Polycarbonaat | Smooth | Lichtgrijs |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: Klemmenkast met transparant deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE.

## WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.