ALUMINIUM KLEMMENKASTEN, HALP



De reeks aluminium klemmenkasten, HALP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De HALP-reeks is zeer geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de uitstekende corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

KENMERKEN

Materiaal: Aluminium type: EN AC-47100.

Pakking: Standaard levering voorzien van een polyurethane pakking. Siliconen, neoprene en EPDM pakking zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Temperatuurbestendigheid: -30 ºC to +80 ºC.

Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 09, 08 voor HALP050503GE.

Afwerking: RAL 7001.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, kunt u contact opnemen met onze verkoop afdeling.


Levering: Kastframe, deksel en roestvaststalen dekselschroeven.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Materiaal	Finish	Kleur
HALP050503GE	45 mm	50 mm	30 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP080806GE	80 mm	75 mm	57 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP081306GE	80 mm	125 mm	57 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP081806GE	80 mm	175 mm	57 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP082506GE	80 mm	250 mm	57 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP060604GE	64 mm	58 mm	36 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP061004GE	64 mm	98 mm	36 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP061504GE	64 mm	150 mm	36 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP121208GE	122 mm	122 mm	80 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP123608GE	122 mm	360 mm	80 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP161609GE	160 mm	160 mm	90 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP163609GE	160 mm	360 mm	90 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP233311GE	230 mm	330 mm	110 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP233318GE	230 mm	330 mm	180 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP234011GE	230 mm	400 mm	110 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP121209GE	122 mm	122 mm	90 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP122208GE	122 mm	220 mm	80 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP122209GE	122 mm	220 mm	90 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP162609GE	160 mm	260 mm	90 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP165609GE	160 mm	560 mm	90 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP232011GE	230 mm	200 mm	110 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs
HALP236011GE	230 mm	600 mm	110 mm	Aluminium	Powder Coated	Zilvergrijs

DIAGRAMS



© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.