DEELDEUREN | VLOERSTAANDE KASTEN, DP



Deeldeuren maken veel verschillende, gemakkelijk toegankelijke configuraties van afzonderlijke compartimenten mogelijk, binnenin de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Om de voorzijde van de behuizing in secties te verdelen. Toe te passen in combinatie met de horizontale verdeler CDH of CDHK. Uitgerust met 3 mm DIN slot. (Tot 400 mm hoogte; 1 slot. Indien hoger dan 400 mm; 2 sloten).

Materiaal: 1.75 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, sloten en bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg CDH toe voor MC frames en gebruik CDHK voor MK frames. Gebruik DPC/DPCV voor boven en onder panelen.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
DP01504R5	150 mm	400 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP01506R5	150 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP01508R5	150 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP02004R5	200 mm	400 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP02006R5	200 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP02008R5	200 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP02504R5	250 mm	400 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP02506R5	250 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP02508R5	250 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP03004R5	300 mm	400 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP03006R5	300 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP03008R5	300 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP04004R5	400 mm	400 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP04006R5	400 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP04008R5	400 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP05004R5	500 mm	400 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP05006R5	500 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP05008R5	500 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP06004R5	600 mm	400 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP06006R5	600 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP06008R5	600 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP08006R5	800 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP08008R5	800 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP10006R5	1000 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
DP10008R5	1000 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP12006R5	1200 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DP12008R5	1200 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.