
# ABS KLEMMENKAST KLEIN, DABP



De reeks ABS-klemmenkasten, DABP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DABP-reeks is zeer geschikt voor veeleisende omgevingen omdat water en stof de klemmenkast niet kunnen binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

## KENMERKEN

| |
|---|
| Omschrijving: ABS behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnenopstelling. Minder goed bestand tegen UV stralen. |
| Materiaal: Body: ABS. Standaard deksel: ABS. Transparante kap: Polycarbonaat. |
| Pakking: Polyurethaanpakking (PUR) geïntegreerd in de deksel. |
| Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 60°C. |
| Ontvlambaarheid: UL94 HB. |
| Beschermingsklasse: IP 66/67 \| IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C). |
| Afwerking: RAL 7035. |
| Levering: Kastframe, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en afdekpluggen van polyamide. |
| Low UV radiation resistance |
| Polyurethane gasket integrated in the box cover |
| Temperature resistance: -40 °C to +60 °C |
| Flammability: UL94 HB |
| Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide |

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal | Finish | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DABP080806GE | 80 mm | 82 mm | 86 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP080809GE | 80 mm | 82 mm | 56 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP081206GE | 80 mm | 120 mm | 56 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP081209GE | 80 mm | 120 mm | 86 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP081606GE | 80 mm | 160 mm | 56 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP081609GE | 80 mm | 160 mm | 86 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP121206GE | 120 mm | 122 mm | 56 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP121209GE | 120 mm | 122 mm | 86 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP121609GE | 120 mm | 160 mm | 91 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP122009GE | 120 mm | 200 mm | 86 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP152008GE | 150 mm | 200 mm | 76 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP050504GE | 53 mm | 55 mm | 36 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP162409GE | 160 mm | 240 mm | 91 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP162412GE | 160 mm | 240 mm | 121 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP050704GE | 53 mm | 65 mm | 36 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP233009GE | 230 mm | 300 mm | 86 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |
| DABP233011GE | 230 mm | 300 mm | 111 mm | ABS | Smooth | Lichtgrijs |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: Klemmenkast met polycarbonaat deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE.

## WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.