
DEELMONTAGEPLAAT | VLOERSTAANDE KASTEN, MPP



Deze kleine montageplaat neemt maar een deel van de behuizing in. Dit is ideaal wanneer er meer montageruimte nodig is voor andere componenten die geen montageplaat vereisen. Kan volledig worden uitgerust voordat deze door een enkele persoon op haar plaats wordt aangebracht.

KENMERKEN

Omschrijving: Direct gemonteerd op het kastframe of in de click-in profielen (CLPK). 1-mans installatie is mogelijk door middel van het speciale beugelontwerp. Kan op elke hoogte of diepte in het 25 mm gatenpatroon gemonteerd worden. Geschikte maten kunnen ook op de zijkanten van de kast gebruikt worden.

Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 plaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Gebruik CLPK voor verstelbare diepte.

Opmerking: MPP kan in beide richtingen worden gemonteerd.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
MPP0404	MPP0404	294 mm	294 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP0405	MPP0405	294 mm	394 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP0604	MPP0604	494 mm	294 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP0605	MPP0605	494 mm	394 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP0606	MPP0606	494 mm	494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP0608	MPP0608	494 mm	694 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP0610	MPP0610	494 mm	894 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP0804	MPP0804	694 mm	294 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP0805	MPP0805	694 mm	394 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP0808	MPP0808	694 mm	694 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP1004	MPP1004	894 mm	294 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP1008	MPP1008	894 mm	694 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP1204	MPP1204	1094 mm	294 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MPP1206	MPP1206	1094 mm	494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.