

## VENTILATIEDAKFRAME | VLOERSTAANDE KASTEN, CVR

De ventilatiedakplaat biedt een voordelige natuurlijke ventilatie en houdt insecten en stof buiten.



### KENMERKEN

Omschrijving: Verhoogd dakframe met 2,5 mm ventilatiesleuven en filtermateriaal.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal. Filter materiaal: EU 4 overeenkomstig DIN 24185.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Temperatuurbestendigheid: 100°C.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 31 | TYPE 1.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagebouten en ventilatiefilter.

Opmerking: Verhoogd de behuizing met 40 mm.

## SPECIFICATIES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Dikte:</b>      | 1.5 mm                  |
| <b>Kleur:</b>      | Lichtgrijs              |
| <b>Afwerking:</b>  | Structuur poedercoating |
| <b>Color Code:</b> | RAL 7035                |

Table 1/1

| Catalogusnummer | Article Number | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal           | Snelle verzending |
|-----------------|----------------|--------|---------|--------|---------------------|-------------------|
| CVR0505R5       | CVR0505R5      | 58 mm  | 500 mm  | 500 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0603R5       | CVR0603R5      | 58 mm  | 600 mm  | 300 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0604R5       | CVR0604R5      | 58 mm  | 600 mm  | 400 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0605R5       | CVR0605R5      | 58 mm  | 600 mm  | 500 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0606R5       | CVR0606R5      | 58 mm  | 600 mm  | 600 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0608R5       | CVR0608R5      | 58 mm  | 600 mm  | 800 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0803R5       | CVR0803R5      | 58 mm  | 800 mm  | 300 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0804R5       | CVR0804R5      | 58 mm  | 800 mm  | 400 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0805R5       | CVR0805R5      | 58 mm  | 800 mm  | 500 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0806R5       | CVR0806R5      | 58 mm  | 800 mm  | 600 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0808R5       | CVR0808R5      | 58 mm  | 800 mm  | 800 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR0809R5       | CVR0809R5      | 58 mm  | 800 mm  | 900 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1003R5       | CVR1003R5      | 58 mm  | 1000 mm | 300 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1004R5       | CVR1004R5      | 58 mm  | 1000 mm | 400 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1005R5       | CVR1005R5      | 58 mm  | 1000 mm | 500 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1006R5       | CVR1006R5      | 58 mm  | 1000 mm | 600 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1008R5       | CVR1008R5      | 58 mm  | 1000 mm | 800 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1203R5       | CVR1203R5      | 58 mm  | 1200 mm | 300 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1204R5       | CVR1204R5      | 58 mm  | 1200 mm | 400 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1205R5       | CVR1205R5      | 58 mm  | 1200 mm | 500 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1206R5       | CVR1206R5      | 58 mm  | 1200 mm | 600 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |

| Catalogusnummer | Article Number | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal           | Snelle verzending |
|-----------------|----------------|--------|---------|--------|---------------------|-------------------|
| CVR1208R5       | CVR1208R5      | 58 mm  | 1200 mm | 800 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1604R5       | CVR1604R5      | 58 mm  | 1600 mm | 400 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1605R5       | CVR1605R5      | 58 mm  | 1600 mm | 500 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |
| CVR1606R5       | CVR1606R5      | 58 mm  | 1600 mm | 600 mm | Verzinkt plaatstaal | Nee               |



Our powerful portfolio of brands:

**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**

**TRACER**