

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,2 W
Lampstroom (nom.)	21 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.45
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	30 °C

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	P45 [P 45 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	387416
EyeComfort	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG


Volledige productnaam	CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG
Full EOC	871951434738000
Bestelcode	34738000
Materiaalnr. (12NC)	929002024092
Lokale code	34738000
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347380
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347397

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG	45 mm	80 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.