


# CorePro LEDspot MV - GU10

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Lampvoet** | GU10 [ GU10] |
| **Conform EU RoHS-richtlijn** | Ja |
| **Nominale levensduur (nom.)** | 15000 h |
| **Technisch type** | 3.5-35W |
| **Meetreferentie van lichtstroom** | Narrow Cone |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| **Kleurcode** | 840 [ CCT of 4000K (841)] |
| **Bundelhoek (nom.)** | 36 ° |
| **Lichtstroom (nom.)** | 275 lm |
| **Lichtsterkte (nom.)** | 590 cd |
| **Kleuraanduiding** | Koel Wit (CW) |
| **Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)** | 4000 K |
| **Lichtrendement (gespec.) (nom.)** | 78,00 lm/W |
| **Kleurconsistentie** | <6 |
| **Kleurweergave-index (nom.)** | 80 |
| **LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)** | 70 % |
| **Lichtstroom in conus van 90° (nom.)** | 275 lm |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Ingangsfrequentie** | 50 tot 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 3,5 W |
| **Lampstroom (nom.)** | 32 mA |
| **Overeenkomstig vermogen** | 35 W |
| **Opstarttijd (nom.)** | 0,5 s |
| **Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)** | 0.5 s |
| **Arbeidsfactor (nom.)** | 0.5 |
| **Spanning (nom.)** | 220-240 V |

| Temperatuur | |
|---|---|
| **T-behuizing maximaal (nom.)** | 65 °C |

| Regelsystemen en dimmers | |
|---|---|
| **Dimbaar** | Nee |

| Mechanische eigenschappen en behuizing | |
|---|---|
| **Lampvorm** | PAR16 [ PAR 2 inch] |


# CorePro LEDspot MV - GU10

| Goedkeuring en toepassing | |
|---|---|
| **Energie-efficiëntieklasse** | F |
| **Geschikt voor accentverlichting** | Yes |
| **Energieverbruik kWh/1.000 uur** | 4 kWh |
| **EPREL-registratienummer** | 391857 |

| Productgegevens | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 871869672835200 |
| **Productnaam voor bestelling** | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC - Product** | 8718696728352 |
| **Bestelcode** | 72835200 |
| **Lokale code** | CSGU35W84036D-2 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 10 |
| **SAP-materiaal** | 929001218002 |
| **Net Weight (Piece)** | 0,045 kg |


## Maatschets





**Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D**

| Product | D | C |
|---|---|---|
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 50 mm | 54 mm |

## Fotometrische gegevens




**Accent Lighting Spots**




**Light Distribution Diagram**


# CorePro LEDspot MV - GU10

## Fotometrische gegevens





Spectral Power Distribution Colour

## Levensduur




Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.