

MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	25.000X
Technisch type	9-60W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	25 °
Lichtstroom (nom.)	750 lm
Lichtsterkte (nom.)	1800 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88,89 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	750 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	PAR38 [PAR 4.75 inch/121mm]

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh


Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER LEDspot PAR

Productgegevens	
Volledige productcode	871869671456000
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
EAN/UPC - Product	8718696714560
Bestelcode	71456000
Lokale code	DSCL60W82725D


Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	929001322702
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,385 kg

Maatschets



PAR38 220-240V 11-60W 2700K E27 D


Product
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D




PAR38 220-240V 11-60W 2700K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Fotometrische gegevens




MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR


Fotometrische gegevens



LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-POC




LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LDD




LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-ADL

Levensduur




LEDbulb 60W E14 827 FR B38




LEDbulb 60W E14 827 FR B38

MASTER LEDspot PAR

Levensduur



15K LED



15K LMP

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.