

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL

Met een klassieke traditionele vormgeving combineren LED kaars- en kogellampen de vertrouwde vormen van traditionele kaars- en kogellampen met de voordelen van duurzame LED-technologie. Ze leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten vergeleken met de traditionele kaars- en kogellampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20.000X
Technisch type	3.2-25W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927-922 [CCT van 2200 K - 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	270 °
Lichtstroom (nom.)	250 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 2200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Lampstroom (nom.)	17 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869977058700
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL
EAN/UPC - Product	8718699770587
Bestelcode	77058700
Lokale code	77058700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002393202
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,010 kg



Maatschets



B35 230V 4-25W 250lm 2700-2200K E14 D CL

Product	D	C
Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL	35 mm	99 mm

Fotometrische gegevens




LEDbulb CLA 3,2W B35 E14 927 922 CL

LEDbulb CLA 3,2W B35 E14 927 922 CL


LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Fotometrische gegevens




LEDbulb CLA WGD CRI90

Levensduur



15K LED



15K LMP

