

# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25

De TL-D Food-lamp laat vlees- en bakkerijproducten er vers en smakelijk uitzien. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen in slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Lampvoet** | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Levensduur tot 50% uitval (nom.)** | 15000 h |
| **Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)** | 20000 h |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| **Kleurcode** | 79 |
| **Lichtstroom (nom.)** | 2800 lm |
| **Kleuraanduiding** | Voedsel |
| **Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)** | 90 % |
| **Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)** | 85 % |
| **Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)** | 3800 K |
| **Lichtrendement (gespec.) (nom.)** | 48 lm/W |
| **Kleurweergave-index (nom.)** | 74 |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Power (Rated) (Nom)** | 58,5 W |
| **Lampstroom (nom.)** | 0,670 A |
| **Spanning (nom.)** | 111 V |

| Regelsystemen en dimmers | |
|---|---|
| **Dimbaar** | Ja |

| Mechanische eigenschappen en behuizing | |
|---|---|
| **Lampvorm** | T8 [ 26 mm (T8)] |

| Goedkeuring en toepassing | |
|---|---|
| **Kwikinhoud (Hg) (nom.)** | 5,0 mg |
| **Energieverbruik kWh/1.000 uur** | 69 kWh |


| Productgegevens | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 871150070623240 |
| **Productnaam voor bestelling** | MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 |
| **EAN/UPC - Product** | 8711500706232 |
| **Bestelcode** | 70623240 |
| **Lokale code** | TLD58W79 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |

# MASTER TL-D Food

| | |
|---|---|
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 25 |
| **SAP-materiaal** | 928049002043 |
| **Net Weight (Piece)** | 167,000 g |

| | |
|---|---|
| **ILCOS-code** | FD-58/38/2A-E-G13 |


## Maatschets





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 | 28 mm | 1500 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

**MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25**

## Fotometrische gegevens





**Lichtkleur /79**





**Lichtkleur /79**

## Levensduur





**LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram**




**LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram**

# MASTER TL-D Food

## Levensduur




**LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram**

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.