


CorePro LEDcapsule MV - G9

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	400 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	82 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	Capsule

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E

CorePro LEDcapsule MV - G9


Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	453190

Bestelcode	30393500
Lokale code	30393500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002495502
Net Weight (Piece)	0,012 kg

Productgegevens

Volledige productcode	871951430393500
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
EAN/UPC - Product	8719514303935


Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827


Fotometrische gegevens



LEDCapsule Core-Pro 3,2W G9 827-GUL




LEDCapsule CorePro 3,2W G9 827-LDD




LEDCapsule CorePro 3,2W G9 827-POC

CorePro LEDcapsule MV - G9

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.