

CorePro LEDbulb - Plastic

F A↑G

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5.5-40W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampstroom (nom.)	55 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Mat

CorePro LEDbulb - Plastic


Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	397625

Productgegevens	
Volledige productcode	871869657757800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

EAN/UPC - Product	8718696577578
Bestelcode	57757800
Lokale code	CB40W827E27
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001234202
Net Weight (Piece)	0,076 kg


Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Fotometrische gegevens


General Uniform Lighting


Entry bulb 470lm/2700K

1 x 470 lm

Luminance Table

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1


CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60


CorePro LEDbulb - Plastic

Fotometrische gegevens




SDPO_LEDBulb_0021-Spectral Power distribution

Levensduur



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.