

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	250 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,2 W
Lampstroom (nom.)	21 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.45
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	30 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	P45 [P 45 mm]

Wijziging van gegevens voorbehouden


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	387416

Productgegevens	
Volledige productcode	871951434738000
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG

EAN/UPC - Product	8719514347380
Bestelcode	34738000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002024092
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG	45 mm	80 mm

CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG

Fotometrische gegevens




Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




LEDLuster ND E14 840 P45 CL

Levensduur



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.